



DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 czerwca 2026 r.

Poz. 806

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI¹⁾

z dnia 28 maja 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1194 oraz z 2026 r. poz. 252) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 696 oraz z 2024 r. poz. 1294) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Opłatę za czynności, o których mowa w ust. 2, oblicza się według stawki godzinowej, pomnożonej przez liczbę godzin przeznaczonych na wykonanie czynności (wraz z czasem przejazdu), oraz dolicza się koszty podróży służbowych.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Opłatę za czynności jednostek dozoru technicznego określoną w pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, która została ustalona według stawki za godzinę pracy, oblicza się według stawki godzinowej, pomnożonej przez liczbę godzin przeznaczonych na wykonanie czynności (wraz z czasem przejazdu), oraz dolicza się koszty podróży służbowych.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Liczba godzin przeznaczonych na wykonanie czynności obejmuje czas bezpośredniego wykonania czynności jednostek dozoru technicznego oraz czas czynności przygotowawczo-zakończeniowych poza miejscem pracy zlecniodawcy.”;

2) w § 5a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opłatę za czynności, o których mowa w ust. 1, oblicza się według stawki osobowo-godzinowej pomnożonej przez liczbę osób wykonujących czynność oraz przez liczbę godzin przeznaczonych na wykonywanie czynności (wraz z czasem przejazdu) oraz dolicza się koszty podróży służbowych.”;

3) po § 5a dodaje się § 5b w brzmieniu:

„§ 5b. Do opłat za czynności jednostek dozoru technicznego wykonywanych przy urządzeniach technicznych zlokalizowanych na morzu dolicza się opłatę w wysokości określonej w pkt 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia za czas pozostawiania inspektora dozoru technicznego w gotowości do wykonywania czynności dozoru technicznego, w tym za czas przestoju wymuszony warunkami atmosferycznymi, czas postoju statku w porcie oraz czas potrzebny do przybycia i opuszczenia wyznaczonego miejsca wykonania czynności dozoru technicznego na morzu.”;

¹⁾ Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

4) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za wykonanie za granicą badań sprawdzających materiałów i elementów ustala się opłatę w wysokości określonej w pkt 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym przedsiębiorca, u którego wykonywane są te badania, pokrywa koszty przejazdu i zakwaterowania.”;

5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do ustalenia opłat za czynności jednostek dozoru technicznego rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. *M. Jaros*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 28 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 806)

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI JEDNOSTEK DOZORU TECHNICZNEGO Z WYŁĄCZENIEM CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH
W ELEKTROWNI JĄDROWEJ

1. Opłata za czynności jednostek dozoru technicznego związane z badaniami okresowymi i doraźnymi kontrolnymi¹ wynosi:

a) urządzenia ciśnieniowe, w których znajdują się ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego

Tabela a.1

Kotły parowe o pojemności większej niż 2 dm³, przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej

Część A

Część A		Kotły parowe o pojemności większej niż 2 dm ³ , przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej					
Lp.	Czynności jednostek dozoru technicznego	powierzchnia ogrzewalna w m ² ²					
		do 5	powyżej 5 do 25	powyżej 25 do 125	powyżej 125 do 1000	za każde kolejne 1000	
		wysokość opłaty w złotych					
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	1.1. rewizja zewnętrzna ³	307,00	460,00	737,00	1028,00	245,00
		1.2. rewizja wewnętrzna	614,00	921,00	1474,00	2057,00	337,00
		1.3. próba ciśnieniowa	460,00	691,00	1105,00	1543,00	245,00

¹ Opłata za czynności związane z badaniami okresowymi lub doraźnymi kontrolnymi obejmuje również konsultacje i porady techniczne dotyczące urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

² Dla kotłów parowych, dla których wytwórca nie określa powierzchni ogrzewalnej, a jedynie moc, należy stosować następujący przelicznik:

– dla kotłów olejowych lub gazowych 1 kW = 0,05 m² p.o.
– dla kotłów gazowych kondensacyjnych 1 kW = 0,07 m² p.o.
– dla kotłów elektrycznych 1 kW = 0,1 m² p.o.

³ W roku, w którym wykonuje się rewizję wewnętrzną lub próbę ciśnieniową, nie pobiera się opłat za rewizję zewnętrzną.

Część B

Lp.	Czynności jednostek dozoru technicznego	Sterylizatory		
		pojemność w m ³		
		do 5		powyżej 5
		wysokość opłaty w złotych		
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	1.1. rewizja zewnętrzna ⁴	276,00	506,00
		1.2. rewizja wewnętrzna	552,00	1013,00
		1.3. próba ciśnieniowa	368,00	675,00

Tabela a.2

Szybkowary ciśnieniowe

Lp.	Czynności jednostek dozoru technicznego	Szybkowary ciśnieniowe	
		wysokość opłaty w złotych	
		wysokość opłaty w złotych	
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	1.1. rewizja zewnętrzna ⁵	276,00
		1.2. rewizja wewnętrzna	552,00
		1.3. próba ciśnieniowa	368,00

⁴ W roku, w którym wykonuje się rewizję wewnętrzną lub próbę ciśnieniową, nie pobiera się opłat za rewizję zewnętrzną.

⁵ W roku, w którym wykonuje się rewizję wewnętrzną lub próbę ciśnieniową, nie pobiera się opłat za rewizję zewnętrzną.

Tabela a.3

Kotły cieczowe o pojemności większej niż 2 dm³, przeznaczone do podgrzewania cieczy bez zmiany jej stanu skupienia z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej, z wyjątkiem kotłów cieczowych w instalacjach systemu otwartego

Kotły cieczowe o pojemności większej niż 2 dm ³ , przeznaczone do podgrzewania cieczy bez zmiany jej stanu skupienia z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej, z wyjątkiem kotłów cieczowych w instalacjach systemu otwartego							
Lp.	Czynności jednostek dozoru technicznego	powierzchnia ogrzewalna w m ² ⁶					
		do 5	powyżej 5 do 25	powyżej 25 do 125	powyżej 125 do 1000	za każde następne kolejne 500	
wysokość opłaty w złotych							
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	1.1. rewizja zewnętrzna ⁷	276,00	537,00	767,00	1151,00	383,00
		1.2. rewizja wewnętrzna	552,00	1075,00	1535,00	2303,00	767,00
		1.3. próba ciśnieniowa	368,00	767,00	1151,00	1727,00	575,00

⁶ Dla kotłów cieczowych, dla których wytwórca nie określa powierzchni ogrzewalnej, a jedynie moc, należy stosować następujący przelicznik:

- dla kotłów olejowych lub gazowych 1 kW = 0,05 m² p.o.
- dla kotłów gazowych kondensacyjnych 1 kW = 0,07 m² p.o.
- dla kotłów elektrycznych 1 kW = 0,1 m² p.o.

⁷ W roku, w którym wykonuje się rewizję wewnętrzną lub próbę ciśnieniową, nie pobiera się opłat za rewizję zewnętrzną.

Tabela a.4

Zbiorniki stałe, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów technologicznych, z wyjątkiem grzejników i nagrzewnic powietrza, zbiorników w instalacjach ziębnych o iloczynie nadciśnienia i pojemności nie większym niż 300 barów x dm³, zbiorników w instalacjach chłodniczych z rur o średnicy nie większej niż DN 25 z kolektorami i rozdzielaczami o pojemności każdego z nich nie większej niż 100 dm³ i przekroju nie większym niż 2 dm² oraz zbiorników stanowiących obudowy urządzeń elektrycznych, przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych

Część A

Zbiorniki stałe, dla których iloczyn iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów technologicznych, z wyjątkiem grzejników i nagrzewnic powietrza, zbiorników w instalacjach ziębniczych o iloczynie nadciśnienia i pojemności większym niż 300 barów x dm³, zbiorników w instalacjach chłodniczych z rur o średnicy większej niż DN 25 z kolektorami i rozdzielaczami o pojemności każdego z nich większej niż 100 dm³ i przekroju większym niż 2 dm² oraz zbiorników stanowiących obudowy urządzeń elektrycznych, przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych⁸

Lp.	Czynności jednostek dozoru technicznego	pojemność w m ³					
		do 7	powyżej 7 do 15	powyżej 15 do 25	powyżej 25 do 100	za każde następne kolejne 100	
		wysokość opłaty w złotych					
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	1.1. rewizja zewnętrzna ⁹	383,00	895,00	1535,00	2173,00	172,00
		1.2. rewizja wewnętrzna	575,00	1342,00	2303,00	3260,00	172,00
		1.3. próba ciśnieniowa	767,00	1789,00	3071,00	4346,00	172,00

Zbiorniki stałe, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów technologicznych, z wyjątkiem grzejników i nagrzewnic powietrza, zbiorników w instalacjach ziębnych o iloczynie nadciśnienia i pojemności nie większym niż 300 barów x dm³, zbiorników w instalacjach chłodniczych z rur o średnicy nie większej niż DN 25 z kolektorami i rozdzielaczami o pojemności każdego z nich nie większej niż 100 dm³ i przekroju nie większym niż 2 dm² oraz zbiorników stanowiących obudowy urządzeń elektrycznych, przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych⁸

⁸ Dla zbiorników o pojemności do 150 dm³ tworzących zestaw do tankowania pojazdów na stacjach sprężania gazów węglowodorowych oraz dla zbiorników o pojemności do 150 dm³ tworzących zestaw hydroakumulatorów pobiera się opłatę 216 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy inspektora.

⁹ W roku, w którym wykonuje się rewizję wewnętrzną lub próbę ciśnieniową, nie pobiera się opłat za rewizję zewnętrzną.

Część B

Część B	Stałe zbiorniki LPG, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm ³ , a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów technologicznych, z wyjątkiem grzejników i nagrzewnic powietrza, zbiorników w instalacjach ziębniczych o iloczynie nadciśnienia i pojemności niewiększym niż 300 barów x dm ³ , zbiorników w instalacjach chłodniczych z rur o średnicy niewiększej niż DN 25 z kolektorami i rozdzielaczami o pojemności każdego z nich niewiększej niż 100 dm ³ i przekroju niewiększym niż 2 dm ² oraz zbiorników stanowiących obudowy urządzeń elektrycznych, przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych						
		pojemność w m ³					
	Lp.	Czynności jednostek dozoru technicznego	do 7	powyżej 7 do 15	powyżej 15 do 25	powyżej 25 do 100	za każde następne kolejne 100
			wysokość opłaty w złotych				
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	1.1. rewizja zewnętrzna ¹⁰	383,00	844,00	1382,00	1996,00	172,00
		1.2. rewizja wewnętrzna	460,00	1228,00	2150,00	3071,00	172,00
		1.3. próba ciśnieniowa	614,00	1689,00	2917,00	4146,00	172,00

¹⁰ W roku, w którym wykonuje się rewizję wewnętrzną lub próbę ciśnieniową, nie pobiera się opłat za rewizję zewnętrzną.

Część C

Lp.	Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego	pojemność w m ³	
		zbiorniki sprężonego powietrza zamontowane na stałe w pojazdach kolejowych bez własnego napędu, o iloczynie nadciśnienia i pojemności PS x V > 200 bar x dm ³ , o iloczynie nadciśnienia i pojemności PS x V > 200 bar x dm ³	zbiorniki przeciwpożarowe zamontowane na stałe w pojazdach
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	wysokość opłaty w złotych	
		245,00	767,00

Część D

Część D		1. Hydroakumulatory zamontowane na stałe w układach hamulcowych, napinających i sterujących kolei linowych, wyciągów narciarskich; 2. Zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony zamontowane w instalacjach grzewczych pojazdów lub statków żeglugi śródlądowej, stosowane: a) w celu ogrzewania: – kabin pojazdów drogowych, kolejowych lub statków żeglugi śródlądowej, – przyczep kempingowych oraz turystycznych, b) w celu prowadzenia procesów technologicznych; 3. Kotły parowozowe									
Lp.	Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego	hydroakumulatory zamontowane na stałe w układach hamulcowych, napinających i sterujących kolei linowych, wyciągów narciarskich	zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony zamontowane w instalacjach grzewczych pojazdów lub statków żeglugi śródlądowej	kotły parowozowe							
				powierzchnia ogrzewalna w m²							
				do 5	powyżej 5 do 25	powyżej 25 do 125					
		wysokość opłaty w złotych									
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	1.1. badania okresowe, włącznie ze sprawdzeniem stanu wewnętrznego oraz z hydrauliczną próbą ciśnieniową	460,00	460,00	614,00	921,00	1382,00	1842,00			
		1.2. badania okresowe, bez sprawdzenia stanu wewnętrznego oraz bez hydraulicznej próby ciśnieniowej	307,00	307,00	307,00	614,00	921,00	1228,00			

1. Hydroakumulatory zamontowane na stałe w układach hamulcowych, napinających i sterujących kolei linowych, wyciągów narciarskich;
2. Zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony zamontowane w instalacjach grzewczych pojazdów lub statków żegluga śródlądowej, stosowane:
 - a) w celu ogrzewania:
 - kabin pojazdów drogowych, kolejowych lub statków żegluga śródlądowej,
 - przyczep kempingowych oraz turystycznych,
 - b) w celu prowadzenia procesów technologicznych;
3. Kotły parowozowe

Część E

Część E

1. Zbiorniki sprężonego powietrza zamontowane na stałe w tramwajach, pojazdach kolejowych z napędem własnym i metra; 2. Hydroakumulatory zamontowane na stałe w hydraulicznych układach roboczych pojazdów kolejowych, metra i tramwaju; 3. Zbiorniki sprężonego powietrza zamontowane na stałe w pomocniczych układach sterowniczych pojazdów; 4. Zbiorniki w agregatach proskowych zamontowanych na stałe w gaśniczych pojazdach drogowych			
pojemność w m ³			
do 2			
powyżej 2			
wysokość opłaty w złotych			
1	1.1. badania okresowe włącznie ze sprawdzeniem stanu wewnętrznego z hydrauliczną próbą ciśnieniową	1075,00	1535,00
	1.2. badania okresowe włącznie ze sprawdzeniem stanu wewnętrznego bez hydraulicznej próby ciśnieniowej	844,00	1228,00
	1.3. badania okresowe bez sprawdzenia stanu wewnętrznego bez hydraulicznej próby ciśnieniowej	460,00	767,00

Część F

Część F		Stale zbiorniki technologiczne w instalacjach przemysłowych, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm ³ , a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów technologicznych, z wyjątkiem grzejników i nagrzewnic powietrza, zbiorników w instalacjach ziębniczych o iloczynie nadciśnienia i pojemności niewiększym niż 300 barów x dm ³ , zbiorników w instalacjach chłodniczych z rur o średnicy niewiększej niż DN 25 z kolektorami i rozdzielaczami o pojemności każdego z nich niewiększej niż 100 dm ³ i przekroju niewiększym niż 2 dm ² oraz zbiorników stanowiących obudowy urządzeń elektrycznych, przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych					
		pojemność w m ³					
Lp.	Czynności jednostek dozoru technicznego	do 7	powyżej 7 do 15	powyżej 15 do 25	powyżej 25 do 100	za każde kolejne 100	
		wysokość opłaty w złotych					
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	1.1. rewizja zewnętrzna ¹¹	276,00	460,00	921,00	1305,00	172,00
		1.2. rewizja wewnętrzna	460,00	767,00	1151,00	2150,00	172,00
		1.3. próba ciśnieniowa	537,00	1075,00	1535,00	2764,00	172,00

¹¹ W roku, w którym wykonuje się rewizję wewnętrzną lub próbę ciśnieniową, nie pobiera się opłat za rewizję zewnętrzną.

Tabela a.5

Zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn naciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm³, a naciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara

Część A

Cysterny napełniane podciśnieniowo i opróżniane ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara. Cysterny opróżniane lub napełniane ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara. Cysterny napełniane i przewożone pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara zainstalowane na pojazdach drogowych. Cysterny odejmowalne (zbiorniki kontenerowe), które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, o iloczynie naciśnienia i pojemności PS x V > 50 barów x dm ³ i naciśnieniu PS > 0,5 bara.		pojemność w m ³		
		do 5	powyżej 5 do 10	powyżej 10 do 25
		wysokość opłaty w złotych		
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	1.1. badania okresowe wyłącznie ze sprawdzeniem stanu wewnętrznego oraz hydrauliczną próbą ciśnieniową	614,00	1535,00
			2610,00	3685,00
		1.2. badania okresowe bez sprawdzenia stanu wewnętrznego oraz bez hydraulicznej próby ciśnieniowej	460,00	921,00
			1535,00	2303,00

Część B

Część B					
Cysterny opróżniane lub napełniane ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zainstalowane na pojazdach kolejowych. Cysterny napełniane i przewożone pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zainstalowane na pojazdach kolejowych.					
Lp.	Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego	pojemność w m ³			powyżej 50
		do 20	powyżej 20 do 40	powyżej 40 do 50	
		wysokość opłaty w złotych			
1	1.1. badania okresowe, włącznie ze sprawdzeniem stanu wewnętrznego z hydrauliczną próbą ciśnieniową	767,00	1996,00	3071,00	4607,00
	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne 1.2. badania okresowe, bez sprawdzenia stanu wewnętrznego bez hydraulicznej próby ciśnieniowej	614,00	1228,00	2303,00	3071,00

Tabela a.6

Wytwornice acetyleny, stałe lub przenośne, przeznaczone do wytwarzania acetyleny w wyniku reakcji chemicznej między węglikiem wapnia a wodą oraz zasobniki węgla wapnia, zbiorniki acetyleny, przeznaczone do magazynowania, schładzania i osuszania, i rurociągi technologiczne acetyleny wraz z osprzętem, przeznaczone do transportu acetyleny w obrębie instalacji, niezależnie od średnicy nominalnej DN

Wytwornice acetyleny, stałe lub przenośne, przeznaczone do wytwarzania acetyleny w wyniku reakcji chemicznej między węglikiem wapnia a wodą oraz zasobniki węgla wapnia, zbiorniki acetyleny, przeznaczone do magazynowania, schładzania i osuszania, i rurociągi technologiczne acetyleny wraz z osprzętem, przeznaczone do transportu acetyleny w obrębie instalacji, niezależnie od średnicy nominalnej DN		ładunek karbidu w kg							
		do 2	powyżej 2 do 5	powyżej 5 do 10	powyżej 10 do 50	powyżej 50 do 100	powyżej 100 do 300	powyżej 300	
Wysokość opłaty w złotych									
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	1.1. rewizja zewnętrzna ¹²	184,00	307,00	430,00	614,00	767,00	844,00	998,00
		1.2 rewizja wewnętrzna	276,00	383,00	460,00	921,00	1228,00	1535,00	1996,00
		1.3. próba ciśnieniowa	184,00	307,00	430,00	691,00	921,00	1151,00	1535,00

¹² W roku, w którym wykonuje się rewizję wewnętrzną lub próbę ciśnieniową, nie pobiera się opłat za rewizję zewnętrzną.

Tabela a.7

Rurociągi pary łączące kocioł z turbogeneratorem

Rurociągi pary łączące kocioł z turbogeneratorem			
Lp.	Czynności jednostek dozoru technicznego		
1	1.1. rewizja zewnętrzna ¹³	wysokość opłaty w złotych	
		długość w m	wysokość opłaty
		do 50	460,00
		powyżej 50 do 250	767,00
		powyżej 250	1228,00
	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	do każdego badania +92,00 za jeden element osprzętu	
		długość w m	wysokość opłaty
		do 50	921,00
		powyżej 50 do 250	1935,00
		powyżej 250	3977,00
		do każdego badania +184,00 za jeden element osprzętu	
		– uzgadnianie instrukcji techniczno-organizacyjnej, o ile zasady wykonania próby odbiegają od standardowych: 460,00 – nadzór i ocena wyniku: 1228,00	

¹³ W roku, w którym wykonuje się rewizję główną lub próbę ciśnieniową, nie pobiera się opłat za rewizję zewnętrzną.

Tabela a.8

Rurociągi przesyłowe i technologiczne, w części stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów ustawy o dozorze technicznym, do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN 25, wyprodukowane lub przebudowane po dniu 16 lipca 2002 r., przeznaczone do:

- gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara,
- cieczy, których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu DN jest większy niż 2000 barów.

Część A

Rurociągi przesyłowe do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN 25				
Lp.	Czynności jednostek dozoru technicznego	wysokość opłaty w złotych		
		rurociągi stalowe	rurociągi z tworzyw sztucznych	
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	liczba punktów nadzorowanych (pomiarowych)	wysokość opłaty	długość w km
		do 10	537,00	do 1
		od 11 do 30	829,00	powyżej 1 do 3
		od 31 do 50	1213,00	powyżej 3 do 10
		od 51 do 100	1581,00	powyżej 10
		za każde następne 20	153,00	
		216,00 za każdą rozpoczętą godzinę pracy jednego inspektora		
	1.1. badanie warunków technicznych eksploatacji			
	1.2. badanie tłokami – nadzór i ocena wyniku			
	1.3. próba specjalna (stress test)			
		216,00 za każdą rozpoczętą godzinę pracy jednego inspektora		

Punkt nadzorowany (pomiarowy) to miejsce na rurociągu lub nad rurociągiem podziemnym, w którym są dokonywane pomiar lub ocena jakościowa wielkości charakteryzujących stan techniczny rurociągu. Jest to w szczególności: miejsce wyprowadzenia przewodów pomiarowych ochrony elektrochemicznej, miejsce przechodzenia rurociągu podziemnego w nadziemny lub odwrotnie, miejsce wyprowadzenia pomiarowych przewodów ciśnieniowych, nadziemny odcinek rurociągu, element kształtowy rurociągu nadziemnego, miejsce podparcia lub podwieszenia rurociągu, armatura, kolumna wydmuchowa lub rura wentylacyjna, urządzenie pomiarowe na rurociągu, miejsce skrzyżowania rurociągu lub zbliżenia rurociągu do obiektu infrastruktury terenu lub obiektu przyrody, określone w karcie ewidencyjnej rurociągu.

- b) zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki o nadciśnieniu niewyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 50 °C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61 °C, z wyjątkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych pojazdów i zbiorników o pojemności niewiększej niż 1000 dm³

Tabela b.1

		Zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki o nadciśnieniu niewyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 50 °C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61 °C, z wyjątkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych pojazdów i zbiorników o pojemności niewiększej niż 1000 dm ³							
Lp.		Czynności jednostek dozoru technicznego	pojemność w m ³					za każde kolejne 1000	
			do 5	powyżej 5 do 25	powyżej 25 do 100	powyżej 100 do 1000			
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	1.1. 1.2. 1.3.	rewizja zewnętrzna ¹⁵ rewizja wewnętrzna próba szczelności	wysokość opłaty w złotych					145,00 299,00 230,00
				383,00	563,00	966,00	1369,00		
				729,00	1127,00	1919,00	2733,00		
				575,00	844,00	1443,00	2042,00		

¹⁵ W roku, w którym wykonuje się rewizję wewnętrzną lub próbę szczelności, nie pobiera się opłat za rewizję zewnętrzną.

c) Zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niebezpiecznych, dopuszczone na podstawie przepisów odrębnych, z wyłączeniem zbiorników ładunkowych, będących integralną częścią konstrukcji statków żeglugi śródlądowej i objętych nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej

Tabela c.1

Tabela c.1					
Lp.		Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego	Cysterny przenośne oraz wieloelementowe kontenery do gazu (MEGC), zgodne z ADR*/RID**/ADN***		
			pojemność w m³		
			do 10	powyżej 10 do 25	powyżej 25
			wysokość opłaty w złotych		
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	1.1. badania okresowe włącznie ze sprawdzeniem stanu wewnętrznego oraz z hydrauliczną próbą ciśnieniową	1689,00	2764,00	3532,00
		1.2. badania pośrednie bez sprawdzenia stanu wewnętrznego oraz bez hydraulicznej próby ciśnieniowej	1228,00	2150,00	3071,00

Tabela c.2

Tabela c.2			Naczynia ciśnieniowe i wiązki butli na podstawie przepisów ADR*/RID**/ADN***		
		Pojemność w m ³			
Lp.		Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego		do 1	powyżej 1
		wysokość opłaty w złotych			
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	badania okresowe		1228,00	1842,00

Tabela c.5

Cysterny stałe (wagony cysterny) do transportu materiałów niebezpiecznych w transporcie kolejowym zgodnie z RID**	
Lp.	Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego
	1.1. badania okresowe włącznie ze sprawdzeniem stanu wewnętrznego oraz z hydrauliczną próbą ciśnieniową przy ciśnieniu próbnym 1.2. badania pośrednie bez sprawdzenia stanu wewnętrznego oraz bez hydraulicznej próby ciśnieniowej
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne
	2150,00
	1228,00
	1842,00

Tabela c.6

Zbiorniki kriogeniczne i bębny ciśnieniowe na podstawie przepisów ADR*	
Lp.	Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego
	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne
1	1228,00

* ADR – Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r.

** RID – Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

*** ADN – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu ściągowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r.

d) duże pojemniki do przewozu luzem materiałów niebezpiecznych (DPPL) określone w przepisach odrębnych

Tabela d.1

Lp.		Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego		Duże pojemniki do przewozu luzem materiałów niebezpiecznych (DPPL) określonych w przepisach odrębnych	
				pojemność w m ³	
				do 1	powyżej 1 do 3
				wysokość opłaty w złotych	
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	1.1. badania okresowe włącznie ze sprawdzeniem stanu wewnętrznego		614,00	767,00
		1.2. badania pośrednie bez sprawdzenia stanu wewnętrznego		537,00	537,00

e) urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Tabela e.1

Lp.		Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego		Portowe ramiona przeładunkowe, elastyczne przewody przeładunkowe stanowiące stałe wyposażenie portowych ramion przeładunkowych			
				wydajność w m ³ /h			
				do 50	powyżej 50 do 150	powyżej 150 do 300	powyżej 300 do 500
				wysokość opłaty w złotych			
				do 50	powyżej 50 do 150	powyżej 150 do 300	powyżej 300 do 500
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	1.1. badania okresowe bez próby ciśnieniowej oraz bez sprawdzenia działania złącza awaryjnego rozłączania		307,00	537,00	921,00	1305,00
		1.2. badania okresowe włącznie z próbą ciśnieniową oraz włącznie ze sprawdzeniem działania złącza awaryjnego rozłączania w ramach hydraulicznej próby ciśnieniowej z wyjątkiem złączy jednorazowego stosowania		614,00	767,00	1151,00	1612,00

Tabela e.2

Tabela e.2		Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym ramiona przeładunkowe dla statków, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych, elastyczne przewody przeładunkowe, stanowiące stałe wyposażenie urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych				
Lp.	Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego	liczba połączeń				za każde następne 3 połączenia
		do 1	2 do 3	4 do 7		
		wysokość opłaty w złotych				
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	1.1. badania okresowe bez próby ciśnieniowej oraz bez sprawdzenia działania złącza awaryjnego rozłączania	245,00	522,00	921,00	522,00
		1.2. badania okresowe włącznie z próbą ciśnieniową oraz włącznie ze sprawdzeniem działania złącza awaryjnego rozłączania w ramach hydraulicznej próby ciśnieniowej z wyjątkiem złączy jednorazowego stosowania	460,00	844,00	1228,00	844,00

Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym ramiona przeładunkowe dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych, elastyczne przewody przeładunkowe, stanowiące stałe wyposażenie urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Tabela e.3

Tabela e.3						
1	badanie okresowe lub doraźne kontrolne	Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego	Urządzenia, w tym ramiona przetadunkowe, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i zaklasyfikowane do I, II lub III kategorii, przeznaczone do płynów zaliczonych do grupy 2 zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dotyczącymi zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych, oraz elastyczne przewody przetadunkowe stanowiące ich stałe wyposażenie			
			liczba połączeń			
			do 1	2 do 3	4 do 7	za każde następne 2 połączenia
			wysokość opłaty w złotych			
			460,00	691,00	1075,00	460,00
		1.1. Badania okresowe bez próby ciśnieniowej				
		1.2. Badania okresowe wyłącznie z próbą ciśnieniową	691,00	1075,00	1689,00	767,00

Tabela f.2

Suwnice

		Suwnice															
		ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny					ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym					specjalnego przeznaczenia					
Lp.		Czynności jednostek dozoru technicznego		udźwóg w tonach													
				wysokość opłaty w złotych													
				do 2	powyżej 2 do 10	powyżej 10 do 50	powyżej 50 do 100	za każde kolejne 50	do 2	powyżej 2 do 10	powyżej 10 do 50	powyżej 50 do 100	za każde kolejne 50	do 2	powyżej 2 do 10	powyżej 10 do 50	powyżej 50 do 100
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	906,00	1087,00	1630,00	1812,00	362,00	543,00	724,00	906,00	181,00	314,00	734,00	1256,00	1778,00	199,00		

Tabela f.3

Żurawie

Część A

Część A		Żurawie													
Lp.	Czynności jednostek dozoru technicznego	z napędem ręcznym o udźwigu powyżej 2000 kg				inne niż z napędem ręcznym: żurawie samojezdne, żurawie wieżowe, szybkomontujące żurawie przewoźne, żurawie szynowe, żurawie przenośne o udźwigu powyżej 3,2				inne niż z napędem ręcznym: żurawie przenośne pozostałe, żurawie przewoźne inne niż szybkomontujące, żurawie stacjonarne					
		udźwig w tonach													
		wysokość opłaty w złotych													
		do 8	powyżej 8 do 40	powyżej 40 do 100	powyżej 100	do 2	powyżej 2 do 8	powyżej 8 do 40	powyżej 40 do 100	powyżej 100	do 2	powyżej 2 do 8	powyżej 8 do 40	powyżej 40 do 100	powyżej 100
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	552,00	947,00	1343,00	1842,00	316,00	706,00	1204,00	1720,00	2303,00	236,00	552,00	947,00	1343,00	1842,00

Część B

Żurawie (przenośne zamontowane na podwoziu kolejowym, kolejowe, pływające i pokładowe)					
Lp.	Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego	udźwig w tonach			
		do 2	powyżej 2 do 8	powyżej 8 do 40	powyżej 40 do 100
		wysokość opłaty w złotych			
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	383,00	806,00	1382,00	1958,00
					230,00

Tabela f.4

Układnice

Układnice		
Lp.	udźwig w tonach	
	do 3,2	powyżej 3,2
	wysokość opłaty w złotych	
1	982,00	1397,00

Tabela f.5

Dźwigniki (podnośniki), w tym systemy do parkowania samochodów, z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym

Część A		Dźwigniki (podnośniki), w tym systemy do parkowania samochodów, z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym			
Lp.	Czynności jednostek dozoru technicznego	udźwig w tonach			
		do 3,5	powyżej 3,5 do 15	powyżej 15	
		wysokość opłaty w złotych			
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	583,00	737,00		1044,00

Część B		Dźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowych					
Lp.	Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego	udźwig w tonach					
		do 5	powyżej 5 do 20	powyżej 20 do 60	powyżej 60 do 100	za każde kolejne 50	
		wysokość opłaty w złotych					
1.	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	307,00	614,00	998,00	1382,00		322,00

Tabela f.6

Wyciągi towarowe

Lp.	Czynności jednostek dozoru technicznego	Wyciągi towarowe				
		udźwig w tonach				
		do 0,5	powyżej 0,5 do 2	powyżej 2 do 10	powyżej 10 do 50	za każde kolejne 50
		Wysokość opłaty w złotych				
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	362,00	543,00	906,00	1087,00	181,00

Tabela f.7

Wyciągi statków

Lp.	Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego	Wyciągi statków				
		udźwig w tonach				
		do 0,5	powyżej 0,5 do 2	powyżej 2 do 10	powyżej 10 do 50	za każde kolejne 50
		wysokość opłaty w złotych				
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	307,00	614,00	998,00	1382,00	322,00

Tabela f.8

Podesty ruchome

Część A		Podesty ruchome															
		Lp.	Czynności jednostek dozoru technicznego	wiszące			masztowe			nożycowe			z wysięgnikiem			załadowcze	
				udźwig w tonach													
				Wysokość opłaty w złotych													
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrole	522,00	737,00	1044,00	368,00	737,00	1044,00	430,00	737,00	982,00	522,00	675,00	1044,00	583,00	829,00		

Część B

Podesty ruchome (zainstalowane na pojazdach kolejowych)			
Lp.	udźwig w tonach		
	do 0,315	powyżej 0,315 do 0,5	powyżej 0,5
	wysokość opłaty w złotych		
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	383,00	1382,00
	Badania okresowe	806,00	

Tabela f.9

Urządzenia dla osób niepełnosprawnych

Część A		Urządzenia dla osób niepełnosprawnych ¹⁶	
Lp.	Czynności jednostek dozoru technicznego	udźwig w kilogramach	
		do 350	powyżej 350
		wysokość opłaty w złotych	
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	483,00	1124,00

Część B

Część B		Urządzenia dla osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych	
Lp.	Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego	udźwig w kilogramach	
		do 350	powyżej 350
		wysokość opłaty w złotych	
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	383,00	806,00

¹⁶ Dla niepełnosprawnych osób fizycznych wykorzystujących urządzenie do przemieszczania na własne potrzeby: stawka 0 % opłaty.

Tabela f.10

Schody i chodniki ruchome

Lp.	Czynności jednostek dozoru technicznego	Schody i chodniki ruchome		
		długość w m		
		do 6		powyżej 6
		wysokość opłaty w złotych		
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	966,00		1369,00

Tabela f.11

Przenośniki okrężne kabinowe i platformowe

Lp.	Czynności jednostek dozoru technicznego	Przenośniki okrężne kabinowe i platformowe		
		liczba przystanków		
		do 5	powyżej 5 do 12	powyżej 12
		wysokość opłaty w złotych		
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	563,00	966,00	1369,00

Tabela g.2

		Dźwigi budowlane					
Lp.	Czynności jednostek dozoru technicznego	dźwigi budowlane towarowo-osobowe		dźwigi budowlane towarowe			
		udźwig w tonach					
		do 0,6	powyżej 0,6 do 1	powyżej 1	do 0,6	powyżej 0,6 do 1	powyżej 1
		wysokość opłaty w złotych					
		724,00	1087,00	1449,00	546,00	724,00	905,00
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne						

h) dźwignice linotorowe

Tabela h.1

Lp.	Czynności jednostek dozoru technicznego	Dźwignice linotorowe		
		udźwąg w tonach		
		do 10		powyżej 10
		wysokość opłaty w złotych		
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	982,00		1397,00

i) przenośniki kabinowe i krzeselkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych

Tabela i.1

Przenośniki kabinowe i krzeselkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych	
Lp.	Czynności jednostek dozoru technicznego
	dopuszczalna liczba przemieszczanych osób
	do 20
	powyżej 20
	wysokość opłaty w złotych
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne
	557,00
	655,00

j) urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych

Tabela j.1

Zwałowarko-ładowarki, wywrotnice wagonowe					
Lp.	Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego		wydajność w t/h		
			do 100	powyżej 100 do 300	powyżej 300 do 500
					za każde kolejne 500
					wysokość opłaty w złotych
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	badania okresowe	383,00	806,00	1382,00
					1958,00
					230,00

Tabela j.2

Wyładowarki okrętowe, ładowarki, w tym okrętowe					
Lp.	Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego	wydajność w t/h			za każde kolejne 500
		do 100	powyżej 100 do 300	powyżej 300 do 500	powyżej 500 do 1000
		wysokość opłaty w złotych			
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	307,00	614,00	998,00	1382,00
	badania okresowe				322,00

Tabela j.3

Przenośniki, podajniki i wyciągi skipowe					
Lp.	Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego	wydajność w t/h			za każde kolejne 500
		do 100	powyżej 100 do 300	powyżej 300 do 500	powyżej 500 do 1000
		wysokość opłaty w złotych			
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	537,00	1305,00	2303,00	3225,00
	badania okresowe i doraźne kontrolne				322,00

k) układnice torów, wypornice, korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej

Tabela k.1

Układnice torów, wypornice, korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej			
		udźwąg w tonach	
		do 3,2	powyżej 3,2
		wysokość opłaty w złotych	
		1382,00	1958,00

Lp.	Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego		
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	badania okresowe	

l) przeciągarki pojazdów szynowych

Tabela l.1

		Przeciągarki pojazdów szynowych		
Lp.	Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego	uciąg w tonach		
		do 5	powyżej 5 do 8	powyżej 8
		wysokość opłaty w złotych		
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	383,00	806,00	1382,00

m) osobowe i towarowe koleje linowe

Tabela m.1

Osobowe koleje linowe, towarowe koleje linowe						
Lp.	Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego	rodzaje urządzeń			wysokość opłaty w złotych	
		koleje linowe do 750 m	koleje linowe pow. 750 m	koleje linowe kabinowe		
		koleje linowe towarowe				
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	badania okresowe	3708,00	4031,00	4676,00	8707,00

n) wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych

Tabela n.1

		Wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych, wyciągi pojazdów dla zjeżdżalni grawitacyjnych wraz z infrastrukturą toru zjazdowego, przenośniki o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym				
		rodzaje urządzeń				
Lp.	Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego	wyciągi narciarskie z podporami o długości do 500 m (w tym dla narciarzy przemieszczanych po wodzie)	wyciągi narciarskie z podporami o długości powyżej 500 m (w tym dla narciarzy przemieszczanych po wodzie)	wyciągi narciarskie bezpodporowe	przenośniki z napędem mechanicznym przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych	wyciągi pojazdów dla zjeżdżalni grawitacyjnych wraz z infrastrukturą toru zjazdowego
		wysokość opłaty w złotych				
		1612,00	1773,00	806,00	645,00	1935,00
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	badania okresowe				

o) pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych

Tabela o.1

Podesty i pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych	
Lp.	udźwig
	samochodowe, kolejowe, kolejowo-samochodowe [udźwig w tonach]
	do 10 powyżej 10 do 30 powyżej 30 do 50 powyżej 50 do 100 za każde kolejne 50
	do 50 powyżej 50 do 100 powyżej 100 do 300 powyżej 300 do 500 za każde kolejne 100
	pasażerskie – udźwig w kg/m ²
wysokość opłaty w złotych	
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne badania okresowe 307,00 614,00 998,00 1382,00 322,00

p) zbiorniki magazynowe LNG (zbiorniki przeznaczone do magazynowania skroplonego gazu ziemnego)

Tabela p.1

Zbiorniki magazynowe LNG* (zbiorniki przeznaczone do magazynowania skroplonego gazu ziemnego)	
Lp.	pojemność w m ³
	do 5 powyżej 5 do 25 powyżej 25 do 100 powyżej 100 do 1000 za każde kolejne 1000
	wysokość opłaty w złotych
	245,00 568,00 967,00 1382,00 199,00
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne badania okresowe 245,00 568,00 967,00 1382,00 199,00

* LNG – skroplony gaz ziemny

r) urządzenia służące do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowane na pojazdach drogowych.

Zbiorniki na gaz skroplony, sprężony, skroplony schłodzony oraz na wodór, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach. Zbiorniki przenośne – zmieniające miejsce między napełnieniem a opróżnieniem – o pojemności większej niż 0,35 dm³ i o nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania lub transportowania cieczy lub gazów, z wyjątkiem pojemników aerozolowych jednorazowego użytku i pojemników przeznaczonych do transportu i dystrybucji napojów gazowanych, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 500 barów x dm³, a nadciśnienie jest niewyższe niż 7 barów.

Urządzenia transportowe zgodne z ADR*/RID**/ADN*** niewymienione w tabelach od c.1 do c.6 i tabeli d.1 niniejszego załącznika.

Tabela r.1

Lp.		Urządzenia służące do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowane na pojazdach drogowych			
		Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego	wysięg w m		bez wysięgnika
			do 40	powyżej 40 do 60	powyżej 60 m
			wysokość opłaty w złotych		
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrole	badania okresowe	1100,00	1300,00	1500,00
					800,00

Tabela r.2

Zbiorniki na gaz skroplony, sprężony, skroplony schłodzony oraz na wodór, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach. Zbiorniki przenośne zmieniające miejsce między napełnieniem a opróżnieniem o pojemności większej niż 0,35 dm ³ i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bar, w tym butle. Urządzenia transportowe niewymienione w tabelach od c.1 do c.6 i tabeli d.1 niniejszego załącznika, zgodne z ADR*/RID**/ADN***.			wysokość opłaty w złotych	
Lp.	Czynności wykonywane przez jednostki dozoru technicznego			
1	Badanie okresowe lub doraźne kontrolne	badania okresowe	216,00 za każdą rozpoczętą godzinę pracy jednego inspektora	

- * ADR – Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r.
 ** RID – Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.
 *** ADN – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r.

2. Opłata za czynności jednostek dozoru technicznego związane z okresowym sprawdzaniem spełniania wymagań w zakresie wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych przez przedsiębiorcę uprawnionego do:

a) wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych bądź dokonywania napraw urządzeń technicznych lub ich modernizacji, w zależności od liczby zatrudnionych osób bezpośrednio związanych z wytwarzaniem, naprawą lub modernizacją urządzeń, wynosi:

– do 3 osób	598,00 zł,
– od 4 do 8 osób	1.797,00 zł,
– od 9 do 20 osób	4.394,00 zł,
– od 21 do 50 osób	8.190,00 zł,
– od 51 do 100 osób	11.984,00 zł,
– powyżej 100 osób	15.980,00 zł,

b) wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń technicznych wynosi: 2.396,00 zł.

3. Opłata za wystawienie duplikatu lub wymianę zaświadczenia kwalifikacyjnego obsługującemu, konserwującemu, napędzającemu, wykonującemu przeróbkę plastyczną lub obróbkę cieplną lub spawaczowi/operatorowi spawalniczemu/zgrzewaczowi/lutowaczowi urządzeń technicznych oraz poświadczenia dla zbiornika ciśnieniowego służącego do napędu pojazdu, wynosi: 99,00 zł.
4. Stawka za godzinę pracy za czynności jednostek dozoru technicznego, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia, wynosi: 216,00 zł.
5. Opłata za wystawienie duplikatu księgi rewizyjnej urządzenia technicznego wynosi: 224,00 zł.
6. Opłata za wydanie dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę zagranicznego do wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych bądź dokonywania napraw urządzeń technicznych lub ich modernizacji, stanowiących przedmiot eksportu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wydanie dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę do wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń technicznych pobierana jest w wysokości 50 % opłaty określonej w pkt 2.
7. Za czynności wykonane przez jednostki dozoru technicznego, związane z uprawnianiem przedsiębiorców zagranicznych, za jeden dzień pracy członka komisji uprawniającej jest pobierana opłata w wysokości stanowiącej iloczyn liczby godzin pracy i stawki godzinowej.
8. Opłata za wykonanie badań, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia, wynosi 800,00 zł za godzinę pracy jednego inspektora.
9. Opłata za czas pozostawiania inspektora dozoru technicznego w gotowości do wykonywania czynności dozoru technicznego, o której mowa w § 5b rozporządzenia, wynosi 216,00 zł za godzinę pracy jednego inspektora.